







# Skupiny zboží se zkrácenou dobou záruky za jakost

Příloha č. 1 Reklamačního řádu



## Příloha č. 1: Skupiny zboží se zkrácenou dobou záruky za jakost

Skupina zboží	Attain obj.číslo (KATEGORIE + SKUPINA)	Záruka za jakost v měsících	Poznámka
Akumulátory GP NiMH, GP Recyko, GP EkoPower	1032 ....+ 1033 ....+ 1034...	24 měsíců od data prodeje	viz tabulka „Minimální kapacita...“
GP NiMH dodávané spolu s nabíječkami	1604 ....	24 měsíců od data prodeje	viz tabulka „Minimální kapacita.... „
Olověné akumulátory	1201 ....	12 měsíců od data prodeje	viz tabulka „Minimální kapacita....
Olověné akumulátory v nabíječích svítelnách	1433 ....	12 měsíců od data prodeje	

Záruka na životnost akumulátorů se řídí příslušnou platnou normou nebo TPPA\* pro dané typy akumulátorů. Pokud kupující není schopen doložit počty nabíjecích a vybíjecích cyklů, řídí se posuzování záruky podle následující tabulky předpokládaného opotřebení akumulátorů.

Typy akumulátorů	Minimální kapacita v [%] ke jmenovité kapacitě				
	nový akumulátor	po 6 měsících	po 12 měsících	po 18 měsících	po 24 měsících

NiMH	AAA	>95 %	>70 %	>60 %	>40 %	>30 %
	AA	>95 %	>70 %	>60 %	>40 %	>30 %
	C	>95 %	>70 %	>50 %	>40 %	>30 %
	D	>95 %	>70 %	>50 %	>40 %	>30 %
	9 V	>95 %	>70 %	>50 %	>40 %	>30 %

ReCyko+ / EkoPower	AAA	>95 %	>80 %	>70 %	>60 %	>50 %
	AA	>95 %	>80 %	>70 %	>60 %	>50 %
	C	>95 %	>80 %	>70 %	>60 %	>50 %
	D	>95 %	>80 %	>70 %	>60 %	>50 %
	9 V	>95 %	>80 %	>70 %	>60 %	>50 %

Olověné akumulátory	(1201...)	>95%	>70%	>50%	>40%	>30%
---------------------	-----------	------	------	------	------	------

\* TPPA – Technické provozní podmínky akumulátorů stanovené výrobcem